

## CONTRATO 37/20

Contrato que celebran en esta ciudad de Zapopan, Jalisco; a 28 de diciembre de 2020 dos mil veinte, ante los testigos que al calce firman, por una parte el **INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ**, representado en este acto por el **C. GUALBERTO CASTRO MORENO**, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo y para los efectos de éste contrato se le denominará como **EL INSTITUTO**, y por otra parte **ESCALA 1:618 S.A. DE C.V.**, representada en este acto por [REDACTED] **MINADO 1** en su carácter de administrador general único, con poder para pleitos, cobranzas, actos de administración y dominio; a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominará como **EL PROVEEDOR**, los cuales manifiestan su voluntad en celebrar el presente instrumento para la “**ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL**” con motivo de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO DG-ITJMMPYH-CC-027/20; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

### DECLARACIONES:

#### 1. DECLARA EL INSTITUTO

- 1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios, creado mediante Decreto Legislativo Número 25535/LX/15 del H. Congreso del Estado de Jalisco, y publicado en el “Periódico Oficial El Estado de Jalisco” el 23 veintitrés de agosto de 2016 dos mil dieciséis.
- 1.2 Que mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de septiembre del año 2020, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, designo como Director General del “INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y ENRIQUEZ” AL C. Gualberto Castro Moreno, quien se apersona a la firma del presente Contrato y se identifica mediante credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral No.2193065001697 con fecha de registro 1996 y vigencia hasta el 2023.
- 1.3 Comparece por conducto del C. Gualberto Castro Moreno, Director General de **EL INSTITUTO**, con las facultades para contratar y obligarse de conformidad con el artículo 26 en su fracción décima, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez el Director General.
- 1.4 Que para efectos del presente contrato señala como domicilio para todos los efectos legales el ubicado en el número 1101, de la calle Camino Arenero, en el edificio denominado “DIRECCIÓN GENERAL” en la colonia el Bajío, en Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.
- 1.5 Que el presente contrato de deriva de la licitación para la “**ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL**” con motivo de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO DG-ITJMMPYH-CC-027/20.


#### 2. DECLARA EL PROVEEDOR:

- 2.1 Que mediante la escritura pública número 75,584 setenta y cinco mil quinientos [REDACTED] **MINADO 6** cuatro de fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, pasada fe del Licenciado Enrique Casillas Franco, Notario Público número 5 cinco, actual Protocolo del Notario Público número 3 tres de la municipalidad de Tepatitlán de

Jalisco. Se constituyó la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada **ESCALA 1:618**.

- 2.2 Que el [REDACTED] se encuentra facultado para contratar y obligarse a nombre de su representada en su carácter de apoderada con poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración y de dominio tal como lo acredita con la Escritura descrita en el párrafo anterior; declarando bajo protesta legal de decir verdad que, a la fecha, dicho carácter no le ha sido limitado, restringido, ni revocado.
- 2.3 Que se identifica mediante credencial para votar con fotografía número [REDACTED] expedido por el Instituto Federal Electoral y señala como su domicilio convencional para los fines de éste contrato, la finca marcada con el número [REDACTED] en la colonia [REDACTED], y correo electrónico: fiscal [REDACTED]
- 2.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es [REDACTED] N6-ELIMINADO 2
- 2.5 Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato y manifiesta mediante Carta Compromiso dirigida al Comité de Adquisiciones del ITJMMPYH "...a solicitar ante la dependencia correspondiente mi número de Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) a partir de la fecha 7 de enero del 2021 puesto que por el momento no se encuentran dando el servicio y reanudarán a partir de la fecha que antes describo..." N7-ELIMINADO 2  
N8-ELIMINADO 3
- 2.6 Que reconoce como suya la propuesta presentada a su nombre como participante en el proceso de la Licitación Pública Local Número DG-ITJMMPYH-CC-027/20 para la "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL" y se obliga en los términos de la misma en éste contrato. N9-ELIMINADO 0
- 2.7 Que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que tiene conocimiento que los Contratos que se realicen en contravención de la citada Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

### 3. AMBAS PARTES DECLARAN:

- a) Ambas partes declaran que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con recurso estatal, se origina con motivo de la Licitación Pública Local Número DG-ITJMMPYH-CC-027/20 para la "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL" de la que se adjudicó la partida 1 conforme al Anexo 1 de la convocatoria al "PROVEEDOR" mediante fallo del día 23 veintitrés de diciembre de 2020 dos mil veinte.
- b) Que el "PROVEEDOR" se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las "BASES", y particularmente en el ANEXO 1 de las mismas.
- 
- 
- 
- 
- 

- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "LEY", se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen, por lo cual sujetan el presente contrato a las subsecuentes, por lo que renuncian a las excepciones de falta de personalidad o capacidad en caso de controversia judicial, y manifiestan que ratifican su deseo de celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA. - DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.** - Las partes acuerdan que el Área de Servicios Generales, en los subsecuente **EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, será el receptor final del objeto de este contrato.

**SEGUNDA. - DEL OBJETO-** El objeto del presente contrato es que el "PROVEEDOR" suministre los que se describen a continuación:


#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

| Part. | Cant. | U.M. | CARACTERÍSTICAS  |  |             |                 |
|-------|-------|------|--|--|-------------|-----------------|
| 1     | 1     | -    | <b>ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL</b> |  |             |                 |
|       |       |      | <b>Ord</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>Unid</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|       |       |      | <b>ALIMENTADOR ELÉCTRICO DE TABLERO I-LINE EN BAÑOS A TRANSFER</b>   |  |             |                 |
|       |       |      | 1.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 70 AMPERES MODELO QO270 2 POLOS 120/240 V MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.      | PZA.        | 1.00            |
|       |       |      | 2.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.             | MTS.        | 200.00          |
|       |       |      | 3.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR VERDE RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS.        | 50.00           |
|       |       |      | 4.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.        | 12.00           |
|       |       |      | 5.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.        | 8.00            |
|       |       |      | 6.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.        | 2.00            |
|       |       |      | 7.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.        | 2.00            |
|       |       |      | 8.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE:  | PZA.        |                 |

|  |  |  |   |       |       |
|--|--|--|---|-------|-------|
|  |  |  | <p>9.0 MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.<br/>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT DE PARED DELGADA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 3/48" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> | PZA.  | 8.00  |
|  |  |  | <p>10.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>  | MTS.  | 4.00  |
|  |  |  | <p>11.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>   | PZA.  | 2.00  |
|  |  |  | <p>12.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>  | PZA.  | 2.00  |
|  |  |  | <p>13.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>  | PZA.  | 2.00  |
|  |  |  | <p>14.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT DE PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIAM. MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>   | PZA.  | 3.00  |
|  |  |  | <p>15.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECCIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>  | MTS.  | 25.00 |
|  |  |  | <p>16.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>   | PZA.  | 15.00 |
|  |  |  | <p>17.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECCIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>   | PZA.  | 3.00  |
|  |  |  | <p>18.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMEL DE 30X25X15 CM, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>   | PZA.  | 2.00  |
|  |  |  | <p>19.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 33X33X40 CM. MARCA CENMEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA, EXCAVACIÓN DE CEPA, EMBOQUILLADO DE TUBERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p>  | PZA.  | 3.00  |
|  |  |  | <p>20.0 SERVICIO DE EXCAVACIÓN EN BANQUETA DE CONCRETO PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADOR VERDE DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>   | MTS.  | 3.00  |
|  |  |  | <p>21.0 SERVICIO DE EXCAVACIÓN EN TIERRA DE JARDÍN PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>  | MTS.  | 15.00 |
|  |  |  | <p>22.0 SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA TUBO CONDUIT CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES</p>  | SERV. | 2.00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|      |  |  |  |       |       |
|------|--|--|--|-------|-------|
|      |  |  | DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  |       |       |
|      |  |  | <b>ALIMENTADOR PLANTA A TRANSFER</b>   |       |       |
| 23.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 60.00 |
| 24.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR VERDE, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 15.00 |
| 25.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 20.00 |
| 26.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 13.00 |
| 27.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 3.00  |
| 28.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMEL DE 30X25X15 CM, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 2.00  |
| 29.0 |  |  | SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA TUBO CONDUIT CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1.00  |
|      |  |  | <b>ALIMENTADOR TRANSFER A TABLERO DE EMERGENCIA</b>  |       |       |
| 30.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 40.00 |
| 31.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR VERDE, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 15.00 |
| 32.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 12.00 |
| 33.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 8.00  |
| 34.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 2.00  |
| 35.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 2.00  |
| 36.0 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  |       |

|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT DE PARED DELGADA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 3/48" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA.  | 8.00  |
| 38.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 4.00  |
| 39.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 2.00  |
| 40.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 2.00  |
| 41.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 2.00  |
| 42.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT DE PARED GRUESA DE 1-1/2" DE DIAM. MARCA ANCLIO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 3.00  |
| 43.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 25.00 |
| 44.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 15.00 |
| 45.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA O EQUIVALENTE. INCLUYE: RANURADO EN LOSA O MURO, CLAVOS PARA SUJECIÓN, RESANES, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 3.00  |
| 46.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMEL DE 30X25X15 CM, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 2.00  |
| 47.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 33X33X40 CM. MARCA CENMEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA, EXCAVACIÓN DE CEPA, EMBOQUILLADO DE TUBERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 1.00  |
| 48.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D MODELO QO312L125G DE SOBREPONER CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMPERES, CON 12 ESPACIOS, 3 FASES, 4 HILOS 240/120 V. INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 1.00  |
| 49.0 | SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA TUBO CONDUIT CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | SERV. | 2.00  |

TABLERO DE EMERGENCIA EN SITE Y DERIVADOS

ADO 6

|      |   |      |        |
|------|---|------|--------|
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR AZUL, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS. | 180.00 |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR VERDE, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS. | 45.00  |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D MODELO QO312L125G DE SOBREPONER CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMPERES, CON 12 ESPACIOS, 3 FASES, 4 HILOS 240/120 V. INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECCIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 1.00   |
| 53.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS. | 30.00  |
| 54.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLER TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 18.00  |
| 55.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 4.00   |
| 56.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 2.00   |
| 57.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 2.00   |
| 58.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT DE PARED DELGADA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 3/48" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 20.00  |
| 59.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X20 AMPERES MODELO QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 4.00   |
| 60.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR NARANJA, MARCA GRAINGER O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 4.00   |
| 61.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX LEXAN COLOR NARANJA TIERRA AISLADA, 127V, 15A, MARCA GRAINGER O EQUIVALENTE. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 4.00   |
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS. | 100.00 |
| 63.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 3.00   |
| 64.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 3X12 RQ38 MARCA INDIANA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS. |        |

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| 65.0  | SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA TUBO CONDUIT CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | SERV. | 2.00   |
| 66.0  | SERVICIO DE ETIQUETACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | SERV. | 1.00   |
| <b>DERIVADOS DE TABLERO DE EMERGENCIA A RH Y CONTABILIDAD</b> |   |       |        |
| 67.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 350.00 |
| 68.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA MARCA RACO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 4.00   |
| 69.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X20 AMPERES MODELO QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 1.00   |
| 70.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 3.00   |
| 71.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 30.00  |
| 72.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 18.00  |
| 73.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 4.00   |
| 74.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 2.00   |
| 75.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 2.00   |
| 76.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT DE PARED DELGADA A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIAM, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIAM, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO DE 3/48" DE DIAM., BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIAM.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA.  | 20.00  |
| 77.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 250.00 |
| 78.0  | SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA TUBO CONDUIT CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | SERV. | 2.00   |
| <b>PLANTA DE EMERGENCIA</b>                                   |   |       |        |
| 79.0  | SUMINISTRO DE GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA GENERAC O EQUIVALENTE MODELO PMY20B CON CASETA VOLTAJE 220/127 V.   | PZA.  |        |

*Handwritten signature/initials*

Página [redacted]

*Handwritten signature/initials*

|  |      |  |   |       |       |
|--|------|--|---|-------|-------|
|  |      |  | POTENCIA 20 KW. MOTOR PERKINS MODELO PRIME 404D-22G, 1800 RPM, GENERADOR MECC ALTE MODELO ECP28-M/4 3 FASES 4 POLOS, FRECUENCIA 60 HZ. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  |       |       |
|  | 80.0 |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA GENERAC O EQUIVALENTE MODELO PMY20B VOLTAJE 220/127 V, POTENCIA 20 KW. MOTOR PERKINS MODELO PRIME 404D-22G, 1800 RPM, GENERADOR MECC ALTE MODELO ECP28-M/4 3 FASES 4 POLOS, FRECUENCIA 60 HZ. INCLUYE PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1.00  |
|  | 81.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 23 CELDAS, 12 VOLTS, 1100 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 1.00  |
|  | 82.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD MARCA AMESA, 5/8" X 3 METROS O EQUIVALENTE. INCLUYE: ANCLAJE Y SOPORTE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 1.00  |
|  | 83.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA VARILLA DE BRONCE MODELO AME053 MARCA AMESA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 1.00  |
|  | 84.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PARA CABLES PLANA MODELO 14S-4T MARCA ACOMEE O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 1.00  |
|  | 85.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, COLOR ROJO, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 5.00  |
|  |      |  | <b>SUPRESOR DE PICOS</b>  |       |       |
|  | 86.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X30 AMPERES MODELO QO230, 120/240 V. MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 1.00  |
|  | 87.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE TRASIENTOS MARCA TOTAL GROUND CLASE B VOLTAJE DE OPERACIÓN 127/220V 2 FASES 4 HILOS MODELO SUPR-120-2-FASO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN   | PZA.  | 1.00  |
|  | 88.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 12.00 |
|  | 89.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS.  | 4.00  |
|  | 90.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4" 19 MM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS.  | 2.00  |
|  | 91.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA.  | 2.00  |
|  |      |  | <b>MATERIALES PARA TIERRA FÍSICA SITE</b>   |       |       |
|  | 92.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TIERRA FÍSICA CAPACIDAD DE 45 A ELECTRODO MARCA TOTAL GROUND MODELO TG-45AB, DIMENSIONES DE 50X11.5 CM COMPUESTO H20HM BASE ORGÁNICA 11 KG O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA.  | 1.00  |
|  | 93.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA UNIÓN MARCA TOTAL GROUND DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000 AMPERES MODELO TG-BUS-G10 O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO,   | PZA.  |       |

MINADO

|  |       |  |   |      |       |
|--|-------|--|---|------|-------|
|  |       |  | HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   |      |       |
|  | 94.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA UNIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA MONTAJE EN RACK DE 19" MARCA TOTAL GROUND DE MODELO TG-BLUE-RACK O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 3.00  |
|  | 95.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJILLO AZUL 1/4" MARCA WEIDMULLER O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 40.00 |
|  | 96.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA MECÁNICA CAL 14 MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 16.00 |
|  | 97.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS. | 10.00 |
|  | 98.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 14 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | MTS. | 30.00 |
|  | 99.0  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA MECÁNICA CAL 4 MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 7.00  |
|  | 100.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | MTS. | 15.00 |
|  | 101.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA CABLE DE TIERRA FÍSICA CAL. 1/0 AWG MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 10.00 |
|  | 102.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA CABLE DE TIERRA FÍSICA CAL. 4 AWG MARCA ANCLO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   | PZA. | 7.00  |
|  | 103.0 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA REVISIÓN DE ELECTRODO MARCA TOTAL GROUND MODELO S-1010 DIMENSIONES: TAPA 24 CM, PROFUNDIDAD DE 27 CM, BASE 32 CM. O EQUIVALENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE TERRENO, AJUSTES, RELLENO DE MATERIAL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00  |

Los bienes descritos con anterioridad deben cumplir con las especificaciones ofertadas en la propuesta presentada por el "PROVEEDOR" para la convocatoria a la Licitación Pública Local señalada en el inciso a) del numeral 3 de las declaraciones.

**TERCERA. - DE LA ENTREGA.** – Los bienes objeto de esta licitación se entregarán Camino Arenero No 1101, Colonia El Bajío, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019, en el edificio denominado "DIRECCIÓN GENERAL"; a través del personal acreditado; y bajo la estricta responsabilidad de éste, tendrá como fecha de realización del mismo en un plazo dentro de los 30 días naturales contados a partir de la notificación de la firma del presenta contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá atender cualquier falta que reporte el Área de Servicios Generales relacionada con el servicio requerido en las bases, los cuales deberán considerarse el mantenimiento, y deberá dejar el servicio de manera correcta.

*[Handwritten signature]*

*[Redacted area]*

ADO 6

El PROVEEDOR deberá entregar una carta garantía deberá tener una vigencia de 06 seis meses posteriores a la fecha del oficio de entera satisfacción, comprometiéndose EL PROVEEDOR a subsanar el bien y/o servicio, en caso de estar en malas condiciones al momento de consumo, debiendo sustituirlo sin costo alguno en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la notificación y será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato, las cuales será corregidas sin costo para EL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR entregará al concluir el objeto del presente contrato una carta debidamente firmada por el representante legal, dirigida a EL INSTITUTO en la que externé que los servicios concluyeron en tiempo y forma a entera satisfacción de ambas partes.

Se considerará que EL PROVEEDOR ha realizado y desarrollado correctamente el objeto de este proceso de contratación, una vez que en la factura correspondiente se plasme el sello y firma del Área administradora del contrato.

**CUARTA.- DE LA VIGENCIA.** La vigencia de la contratación comenzará a partir de la fecha de firma del presenta contrato, hasta la conclusión de la entrega de los bienes objeto del mismo, en atención a los plazos establecidos en las presentes "BASES", sus anexos.

**QUINTA.- DEL PRECIO.** EL PROVEEDOR establece por todos los servicios objeto de éste contrato la cantidad de: **\$751,428.87 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100MN) IVA incluido** -----

La adjudicación del contrato se realizará en los siguientes términos:

| Partida         | Descripción  | Cantidad | P.U.          | Importe              |
|-----------------|--|----------|---------------|----------------------|
| 1               | PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1 Y DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR | 1        | \$ 647,783.51 | \$ 647,783.51        |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |          |               | <b>\$ 647,783.51</b> |
| <b>IVA</b>      |  |          |               | <b>\$ 103,645.36</b> |
| <b>TOTAL</b>    |  |          |               | <b>\$ 751,428.87</b> |

Por lo anterior, dicho documento forma parte íntegra de la presente acta de fallo, así mismo la propuesta económica, que es por la cantidad de: **\$751,428.87 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100MN) IVA incluido**. Las características y especificaciones de los progresivos son de conformidad con el anexo técnico de la convocatoria.

**SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO.-** "EL INSTITUTO" realizará el pago a "EL PROVEEDOR" en Moneda Nacional, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1 de LAS BASES dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a su solicitud presentada por EL PROVEEDOR, directamente en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez ubicada en la calle Camino Arenero No 1101, Colonia El Bajío, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019, en el edificio denominado "DIRECCIÓN GENERAL" de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, debidamente requisitados los siguientes documentos:

- a) Factura electrónica (CFDI) enviada por correo electrónico con los archivos XML y PDF al correo electrónico xochitl.cordero@tecomm.edu.mx
- b) Impresión Original de la Factura electrónica firmada por el Área de Servicios Generales.
- c) Copia simple del Contrato.
- d) Documento que compruebe haber recibido los servicios por parte del área requirente de conformidad y entera satisfacción, debidamente firmado y sellado.
- e) Copia de documento expedido por institución bancaria que contenga la cuenta CLABE del **"PROVEEDOR"** para efectuar el pago por transferencia electrónica de fondos. (solo para el primer pago).

El documento de la factura deberá contar con los siguientes datos: Nombre: R.F.C.: Domicilio: Col., Entidad Federativa: C.P.

**SÉPTIMA. – DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.-** A más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma de éste contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar una garantía a favor de "EL INSTITUTO", equivalente al 10% diez por ciento del monto máximo adjudicado, es decir, por **\$75,142.88 (SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 MN) Impuesto al Valor Agregado incluido**, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante alguna de las recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, misma que podrá ser exigible en cualquier obligación pactada que incumpla, así como por la mala calidad o defectos que llegara a presentar el objeto del presente contrato. "EL PROVEEDOR" está obligado a modificar la garantía descrita en la presente clausula, en caso de convenio modificatorio.

La garantía otorgada por "EL PROVEEDOR" podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos o mala calidad en el objeto de este contrato o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en el establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte de "EL PROVEEDOR".

Dicha Garantía deberá tener una vigencia de 12 doce meses contados a partir de la firma del presente contrato, y solo podrá ser cancelada mediante comunicación escrita por parte del INSTITUTO.

**OCTAVA. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.-** Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total del presente contrato, en caso de atraso en la entrega de los servicios conforme a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO (NATURALES)   | % DE LA SANCIÓN |
|--|-----------------|
| DE 01 HASTA 10   | 3%              |
| DE 11 HASTA 20   | 5%              |
| Del día 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio de "EL INSTITUTO" |                 |

En forma independiente a la pena convencional pactada, si la rescisión contractual se da por incumplimiento de EL PROVEEDOR, con motivo en un acto u omisión que causará daños y perjuicios al INSTITUTO, este responderá hasta por el cien por ciento de ellos, quedando garantizado con el cheque de fianza otorgada y si no fuera suficiente, hasta con el cien por ciento de su patrimonio.

**NOVENA. - DE LA RESCISIÓN.** EL INSTITUTO podrá optar por el cumplimiento forzoso del contrato y/o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando EL PROVEEDOR incumpla con cualquier obligación establecida en LA PROPUESTA y en el presente contrato, cuando los servicios objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en el Anexo 1 de especificaciones de LAS BASES y/o cuando difieran de dicho anexo en perjuicio de EL INSTITUTO. Este hecho será notificado de manera indubitable a EL PROVEEDOR, independientemente de hacer efectiva o no la fianza de garantía de cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones de LA PROPUESTA, así como del contrato, además hacer efectiva la garantía de cumplimiento, y/o solicitar el cumplimiento forzoso del contrato y/o su rescisión, EL INSTITUTO podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenación y contratación de Servicios del Estado de Jalisco. Si EL INSTITUTO decidiera rescindir el contrato, por causas imputables a EL PROVEEDOR, cobrará al mismo una pena convencional, cuyo importe, será del 10 % del valor del contrato y se hará efectivo con cargo a la fianza otorgada, hasta por la suma garantizada.

**DÉCIMA. - DE LA CESION.** EL PROVEEDOR no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o jurídicas de forma parcial o total, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos de este contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de EL INSTITUTO.

**DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS RELACIONES LABORALES.** Ambas partes manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, EL PROVEEDOR será responsable por el personal que contrate o emplee con motivo de la prestación del servicio objeto de este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a EL INSTITUTO, de cualquier acción o derecho derivado por concepto de prestaciones contenidas en la ley federal del trabajo, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que dure vigente este contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.** En cualquier momento EL INSTITUTO podrá dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad para ésta, cuando se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice a EL PROVEEDOR, o por acuerdo entre las partes. En ambos casos se realizará el pago de los gastos generados hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados.

**DÉCIMA TERCERA. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.** LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO serán los encargados de vigilar e inspeccionar que los servicios objeto del presente contrato cumplan con las especificaciones solicitadas en el Anexo 1 de especificaciones de LAS BASES, teniendo las facultades para designar al personal que estime necesario para tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, EL INSTITUTO podrá en todo momento verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.


**DÉCIMA CUARTA. DE LAS NOTIFICACIONES.** La comunicación entre las partes será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

**DÉCIMA QUINTA. DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las partes acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en el ANEXO 1 de especificaciones de LAS B

la junta aclaratoria, LA PROPUESTA y para lo no previsto en los anteriores se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, lo firman las partes de común acuerdo en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

Previa lectura y enteradas las partes de su contenido y alcances legales manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, mala fe o enriquecimiento ilícito, por lo que lo firman de común acuerdo por triplicado.

**"EL INSTITUTO"**  
  
**C. GUALBERTO CASTRO MORENO**  
Director General del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez



**Testigo:**

  
**C. JULIO CÉSAR JIMÉNEZ ZERMEÑO**  
Comprador del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez


**Testigo:**

  
**C. GERARDO REYES CHÁVEZ**  
Director de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

**Testigo:**

  
**C. ERNESTO ALEJANDRO CASTELLANOS SILVA**  
Jurídico del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

**Testigo:**

  
**C. HÉCTOR MANUEL MORA EVANGELISTA**  
Encargado de servicios generales del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, 2 párrafos de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADA la firma, 3 párrafos de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 4 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 5 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 6 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 párrafo de 6 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 8 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 8 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 9 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 10 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 11 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1

## FUNDAMENTO LEGAL

fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 12 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

16.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 13 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

17.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 14 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

18.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 15 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

19.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 16 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

20.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 16 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

21.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 17 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

22.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 17 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."